

EFH 10/14 DC 1p



Особливості

Артикул	002580001
Назва	EFH 10/14 DC 1p
Категорія	Тримач запобіжників
Номинальний струм (А)	40
Сумісність	СН gPV запобіжники
Спосіб монтажу	ТН 35
Типорозмір	10x85, 10/14x85
Кількість полюсів	1
Категорія застосування	DC-PV0
Підключення	0,75 - 16mm ²
Номинальна напруга DC (В)	1500
Кріплення	35mm DIN рейка
Температура навколишнього середовища (°C)	-5...+40°C
Стандарт	IEC 60947-1, IEC 60947-3, UL 4248-1, UL 4248-19
Додаток	Фотоелектрична установка
UL сертифікат	E356295

[Сторінка продукту](#) 

Інша документація




[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC002705
Категорія	Тримач для циліндричних запобіжників
Номінальна напруга	1500V
Спосіб монтажу	Інші
Розмір запобіжника/Розмір вставки	10x85 мм
Кількість полюсів	1
Ступінь захисту IP	IP20

Креслення



	A
EFH 10/14	131
EFH 10/14 T	135,6