


EFH 14 DC 2p LED



Особливості

Артикул	002560213
Назва	EFH 14 DC 2p LED
Категорія	Тримач запобіжників
Номинальний струм (A)	50
Сумісність	CH gPV запобіжники
Спосіб монтажу	TH 35
Типорозмір	14x51
Кількість полюсів	2
Призначення	Тримачі запобіжників LV
Категорія застосування	DC-20B
Підключення	1,5 - 35mm ²
Номинальна напруга DC (В)	1000
Кріплення	35mm DIN рейка
Індикація	LED
Група каталогу	Роз'єднувачі запобіжників LV
Температура навколишнього середовища (°C)	-5 + 40°C
Стандарт	IEC 60947-1, IEC 60947-3, UL4248-1, UL4248-19
Додаток	Фотоелектрична установка
UL сертифікат	E356295

[Сторінка продукту](#)


Інша документація

[Каталог](#)
[Сертифікат](#)
[3D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC002705
Категорія	Тримач для циліндричних запобіжників
Номінальна напруга	1000V
Спосіб монтажу	Інші
Розмір запобіжника/Розмір вставки	14x51 мм
Кількість полюсів	2

Креслення



	B
1p	27
2p	54
2p+N+S	108